



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС08.15484

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Никогласс», Адрес: Россия, 140204, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Промплошадка, 5А, ИНН: 5005036345, ОГРН: 1035001306746, телефон: +7 (495) 232-53-60, электронная почта: Nicoglass_info@tn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Никогласс», Адрес: Россия, 140204, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Промплошадка, 5А, ИНН: 5005036345, ОГРН: 1035001306746, телефон: +7 (495) 232-53-60, электронная почта: Nicoglass_info@tn.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой П.с., д. 27/1, литера А
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС08

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

«Холст стекловолоконный кровельный (стеклохолст) плотностью от 30 г/м2 до 120 г/м2, марок Nicoglass, ХК, ТехноНИКОЛЬ, выпускаемый по ТУ 23.14.12-001-13344965-2020 (взамен ТУ 23.14.12-001-13344965-2018). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.14.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2; Группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97, Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

код ТН ВЭД
7019320009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №13785-ЦСМ/ПБ-21 от 22.12.2021 Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ09 от 2021-11-10

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.14.12-001-13344965-2020 (взамен ТУ 23.14.12-001-13344965-2018)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2021 по 22.12.2024



Руководитель органа

подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации