

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.00955/21



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения: 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5, ОГРН: 1026201076054, телефон: +7 4912911292 e-mail: info@tn.ru

**Изготовитель:** Воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс», Московская обл, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Промплощадка, д. 5В, ОГРН: 1026201076054, КПП 500543001, телефон: +7 4959562192, e-mail: secr.vsk@tn.ru.

**Заявитель подтверждает, что продукция** Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие Импер, выпускаемые по СТО 72746455-3.1.27-2020, марок В и Н: Imper LUX В (Импер ЛЮКС В), Imper LUX Н (Импер ЛЮКС Н), Imper GARANT В (Импер ГАРАНТ В), Imper GARANT В 5,0 (Импер ГАРАНТ В 5,0), Imper GARANT Н (Импер ГАРАНТ Н), Imper BALANCE В (Импер БАЛАНС В), Imper BALANCE Н (Импер БАЛАНС Н), Imper BALANCE (Т) В (Импер БАЛАНС (Т) В), Imper BALANCE (Т) Н (Импер БАЛАНС (Т) Н), Imper BALANCE В 5,0 (tf700/500) (Импер БАЛАНС В 5,0 (tf700/500)), Imper STANDART (Т) В (Импер СТАНДАРТ (Т) В), Imper STANDART (Т) Н (Импер СТАНДАРТ (Т) Н), Imper STANDART (Х) В (Импер СТАНДАРТ (Х) В), Imper STANDART (Х) Н (Импер СТАНДАРТ (Х) Н) и их модификации.  
Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 23.99.12.110

Код ТН ВЭД России: 6807100001

**Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) 123-ФЗ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 1д

**Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:** стандарт организации (СТО) на продукцию с приведенными предельными пожарно-техническими характеристиками

**Иные сведения:** Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: ГОСТ Р 51032-97, метод испытания на распространение пламени – РП4. ГОСТ 30402-96, метод испытания на воспламеняемость – В3. ГОСТ 30244-94, методы испытаний на горючесть – Г4.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 03.02.2021 по 02.02.2026



М.П.

Заявитель

  
(подпись)

Финашина Вера Николаевна

инициалы, фамилия