

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,  
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС1.RU.C02782

Срок действия с 12.07.2022 по 11.07.2025

№ 0009234

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № 04УПС1 от 07.07.2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Материал рулонный гидроизоляционный «МОСТОПЛАСТ»  
СТО 72746455-3.1.25-2019 «МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  
«МОСТОПЛАСТ»»  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
23.99.12.110

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 72746455-3.1.25-2019 «МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  
«МОСТОПЛАСТ»»; ГОСТ Р 55396-2013 «Материалы рулонные  
битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений.  
Технические требования»

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТехноНИКОЛЬ- Ульяновск»  
Юридический адрес: 433300, Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, Проезд Промышленный №5ц  
ИНН: 7321316986

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТехноНИКОЛЬ- Ульяновск»  
Юридический адрес: 433300, Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, Проезд Промышленный №5ц  
Телефон: 7(84255) 7-17-58. E-mail: sekretar@tn.ru  
ИНН: 7321316986

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 221 от 08.07.2022 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", свидетельство о уполномочивании испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года, акта анализа состояния производства от 12.05.2022 года, выданного органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на маркировочную этикетку, наклеенную на рулон (или) в товаросопроводительную документацию. Схема сертификации: Iс



М.П. \_\_\_\_\_  
руководитель органа

\_\_\_\_\_  
подпись  
\_\_\_\_\_  
подпись

А.М. Кузнецов

инициалы, фамилия

Ф.Ю Зубков

инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации